

MEDIDORES.

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

Medidores



- Micromedidores, Chorro Múltiple y Presión.
- Macromedidores, Woltman, Ultrasónico y Propela.
- Sistema de lectura vía radio, Celular
- Lectura peatonal, Lectura vehicular, Red compuesta



- MAGX2 AC/DC Medidores de flujo.
- MAGB1 operado con baterías.
- Agrimag Plástico operado con baterías.
- MAGS1 Sensor Electromagnético.



- Canal Abierto, Canaletas y Vertederos.
- Nivel y Volumen.
- Flujo de tiempo en tránsito en tubería cerrada.
- Flujo de tubería de llenado parcial.
- Tiempo en tránsito portátil
- Flujo y nivel portátil



- MTK-S Bronce, Multijet n 1.5 y n 2.5
- MTK-L Plástico, Multijet n 1.5 y n 2.5
- RP Plástico, Desplazamiento positivo n 1.5 y n 2.5
- Registro Plástico, Vidrio y Vidrio con acero IP68
- Conexiones de Bronce y Plástico

Medidores



- Precisión de flujo
- Ultrasónico
- Acueductos
- Canales Abiertos
- Hidroeléctricas



- Precisión de nivel
- Precisión de Presión
- Tendencias Max/ Min
- Volumen y Alarmas



- Conductividad
- pH/ORP
- Oxígeno Disuelto
- Cloruro
- Dióxido de Cloruro
- Ozono
- Peróxido hidrógeno

- Ácido Peracético
- Fluoruro
- Sulfito
- Sulfuro
- Turbiedad
- Contador de Partículas
- Amoníaco




- Gas tóxico
- Gas combustible
- Gas húmedo H2S
- Ozono



- Transductores sumergibles
- Transmisores de presión
- Manómetros digitales
- Dataloggers Autónomos
- Software
- Calibradores de precisión


- GSM celular
- Transmisores digitales
- Alta Precisión y Estabilidad
- Analógica 0-5 VDC y 4-20 mA DC
- Modbus serial RS-485
- Protección interna contra descargas



- Agua potable y residual
- Riego
- Aceite y Gas
- Control HVAC
- Control de proceso
- Monitoreo remoto

- Controladores programables (PLC)
- Unidades terminales remotas (RTU)
- E/S Distribuidas
- Radios scada
- Radios celulares
- Antenas y Accesorios

Medidores



- Control y medición en sitios remotos
- Tanques, pozos y estaciones de bombeo
- Almacenamiento químico en tanques para granjas
- Monitoreo de bombas en molinos
- Control y medición en sistemas de riego



- Banco de pruebas para medidores pequeños 1/2" - 2"
- Banco de pruebas para macro medidores 2" - 12"
- Banco de pruebas portátil para macro medidores 1" - 12"
- Banco de pruebas montado en vehículo 2" - 24"



- Alta calidad electromagnética
- Fases independientes
- Bajo consumo de energía
- Encendido y apagado de bombas
- Cálculo de flujo
- Transformadores de corriente
- Transformadores de alimentación
- Cálculos de eficiencia de bombas
- Reportes, gráficas y tablas
- Monitoreo remoto celular



- Canaletas de flujo Parshall
- Canaletas Palmer Bowlus
- Canaletas "H"
- Canaletas Cutthroat
- Canaletas RBC

Medidores



- Usonic 2 canales de medición
- Usonic local y Remota
- Universal sonic rango 505-5100 /24m
- DR7000 Radar de nivel
- Nivel, Volumen y Flujo x nivel



- Abrazadera de Acoplamiento Universal
- Coples de Hierro dúctil
- Coples adaptadores bridados
- Coples de compresión
- Tee partida para tubos PVC o PAD
- Silletas
- Silletas banda sencilla
- Silletas para tubo de concreto reforzado



- Hidrantes contra incendio
- Válvulas de compuerta
- Accesorios para tubería



- Válvula de compuerta
- Válvula mariposa Wafer
- Válvula de mariposa bridada
- Válvula con actuador eléctrico
- Preventores de flujo inverso
- Válvula de aire y vacío
- Válvula de cuchilla
- Válvula de globo
- Válvula check wafer
- Válvula check globo
- Válvula check de pie
- Válvula de control hidráulico